


Nr kodowy	Opis
60-25-3035	Wentylator EM50-1,5PS 3Ph 50Hz 230/400V 5,2/3A 1,5kW 42400m <sup>3</sup> /h Montaż ścienny Stal szlachetna ErP2015




Dane techniczne	
Fazy:	3
Częstotliwość znamionowa:	50Hz
Napięcie znamionowe (Y/D):	230/400 V
Prąd znamionowy (Y/D):	5,2/3 A
Elektryczna moc znamionowa:	1,5 kW
Obroty:	431 rpm
Min. temperatura otoczenia:	-25°C
Maks. temperatura otoczenia:	+50°C
Poziom mocy akustycznej:	90 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego <sup>2)</sup> :	65 dB(A)
Klasa ochrony:	IP55
Certyfikaty:	CE, ErP2015
Możliwość regulacji za pomocą:	Przemiennik częstotliwości

Należy przestrzegać:  
Ilustracja może różnić się od oryginału



2) zmierzone w odległości od 7m

Ciśnienie [Pa]	Strumień objętości [m <sup>3</sup> /h]	Spec. moc [W/(1000m <sup>3</sup> /h)]
0	42.400	37,0
10	40.880	39,5
20	39.240	42,0
30	37.560	44,5
40	35.800	47,0
50	33.800	51,0
60	31.480	55,2
70	26.160	68,9

### Charakterystyka



### Wymiary:



A: 1380 mm  
B: 1380 mm  
C: 530 mm  
D: 1270 mm

Prezentacja schematyczna